

19.05.2022

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Medibond Healthcare GmbH, Bandstahlstr. 1, 58093 Hagen unter unserer Prüfberichtsnummer 3078603-519870 vom 10.05.2022 bis zum 19.05.2022 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Microbionic Shape'rgy" auf folgende Parameter hin untersucht:

- | | |
|--|---|
| • Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl) | • Lactose |
| • Arsen (As) | • Magnesium (Mg) |
| • Blei (Pb) | • Quecksilber (Hg) |
| • Cadmium (Cd) | • Salmonella spp. in 10g |
| • Enterobacteriaceae | • Schimmelpilze |
| • Escherichia coli | • Staphylokokken, koagulasepositiv in 1 g |
| • Ethylenoxid | • Summe Ethylenoxid und 2-Chlorethanol |
| • Gluten Allergen quantitativ | • 2-Chlorethanol |
| • Hefen | |

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.



Frau Stefanie Schelm
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Kundenbetreuung



Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>